



# DROGARIA CENTRAL


Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

**Portões em Batente**

# PORMENOR DE APLICAÇÃO DE FERRAGENS

## POR TÕES DE BATENTE


Conheça melhor a forma de aplicação das ferragens



**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

Dobradiça em chapa de duas abas



Referência	L	D	d	C	Qt. p/ caixa
402 60	60	10	5,5	8,5	48
402 80	80	12	8	10	48
402 100	100	13	9	11,5	24
402 120	120	14	10	12	24
402 140	140	16	11	13	24




**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

410

Dobradiça em chapa de três abas




Referência	L	D	d	A	B	C	Qt.p/caixa
410 80	80	12	8	17	36	10	48
410 100	100	13	9	22	46	11,5	24
410 120	120	14	10	27	56	12	24
410 140	140	16	11	32	66	13	24



415


Dobradiça forte em chapa de três abas



Referência	L	D	d	A	B	C	Qt.p/caixa
415 140	140	16	12	32	66	15	12
415 170	170	17	12	39	81	15	12
415 200	202	20	14	47	96	17	12



Dobradiça em perfil para soldar c/eixo zinkado



Referência	L	D	d	C	Qt. p/caixa
255 40	42	10	6	6,5	48
255 60	60	10	6	6,5	48
255 80	78	12	7	8	48
255 100	98,5	14	8	9	24
255 120	118,5	16	9	10,5	24
255 140	130	16	9	10,5	24




**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

262

Dobradiça em perfil, com eixo zinkado, e rolamento




Referência	L	D	d	C	Qt.p/caixa
262 120	122	16	9	12	24
262 140	142	16	9	12	24
262 100	98,5	20	12	15	12
262 150	148,5	20	12	15	18
262 150/22	148,5	22	14	14	18 ■



1254

Dobradiça estampada com eixo zinkado e rolamento





Referência	L	D	d	C	Qt.p/caixa
1254 100	98,5	20	12	15	12
1254 150	148,5	20	12	15	18
1254 150/22	146,7	22	14	16	18



# Portões de abrir

**263R**

Dobradiça em perfil, regulável, com eixo zincado e esfera



soincometal

Referência	L	D	d	C	Qt.p/caixa
263 R	142-148	20	12	15	18




**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

**160**

Dobradiça forte em chapa de três abas com eixo zincado, rolamento e lubrificação




Referência	L	D	d	A	B	C	Qt.p/caixa
160	185	28	20	40	85	33	6



soincometal

**180**

Dobradiça forte em chapa de duas abas com rolamento




Referência	L	D	d	C	Qt.p/caixa
180 90	94	28	20	24	12
180 180	185	28	20	24	6



soincometal

Dobradiça regulável de eixo zincado com esfera para porta de segurança




**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

Referência	L	D	A	A1	Qt.p/caixa
1214 ESQ	135-145	22	64	67	10
1214 DRT	135-145	22	64	67	10


## 1208 R

Dobradiça de abas regulável de eixo zincado com esfera, para porta de segurança



Referência	L	D Ø	A	A1	Qt. p/caixa
1208 R	149-155	22	69	67	10

### Anilha rolamento




Referência	F Ø	D Ø	S	Qt. p/caixa
111/9	9	15	5,6	100
111/10	10	7,5	6	100
111/11	11	19	6,5	100
111/12	12	20	6,5	100
111/14	14	22	6,7	100
111/20	20	29	6,5	100



# Portões de abrir

C


Dobradiça ajustável em aço para soldar



Referência	A	B	C	D Ø	E Ø	L	SP	M	R	Qt. p/caixa
C16	27	30,5	20	11	28	78	5	M16	57-78	12
C18	27	41	21	12	25	77	5	M18	56-65	12
C 20	30	41	21	14	25	93	6	M20	57-81	10
C 24	35	47,5	25	17	30	96	6	M24	67-81	6

CM


Dobradiça ajustável em aço com chumbadouro



Referência	A	B	C	D Ø	E Ø	F	L	Sp	M	R	Qt. p/caixa
CM 18	27	35,5	21	12	25	70	77	5	M18	48-58	12
CM 20	30	41	21	14	27	78	93	6	M20	49-73	10
CM 24	35	47,5	25	17	34	78	96	6	M24	58-75	6

CR

Dobradiça regulável em aço para soldar





Referência	A	B	C	F	L	M	R	Qt. p/Caixa
CR 18	27	35	19,5	Ø44	76	M18	51-70	12
CR 20	30	40	21	Ø44	93	M20	52-88	10
CR 24	35	46	25	Ø50	97	M24	62-91	6



**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



### Dobradiça regulável com placa de fixação



Referência	A	B	C	D Ø	L	SP	M	R	Qt p/caixa
CR20P	30	41	21	14	93	6	20	68-93	10
CR24P	35	47,5	25	17	96	6	24	77-96	6

## PR


### Placa de fixação regulável




Referência	A	B	C	SP	M	Qt p/caixa
PR 16	56X56	36	80 x 80	5	16	10
PR 18	65X65	36	100x100	5	18	10
PR 20	65X65	36	100x100	5	20	10
PR 22	65X65	36	100x100	5	22	10
PR 24	90X90	41	120x120	6	24	10
PR 27	90X90	-	120x120	6	27	10
PR 30	90X90	-	120x120	6	30	10

379

### Dobradiça ajustável com perno longo



Referência	A	B	C	D Ø	F	L	M	SP	Qt p/caixa
379 20	30	41	21	14	144	184	20	6	10
379 24	35	47,5	25	17	140	190	24	6	6




**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

C


## Dobradiça ajustável para eixo torneado



Referência	A	B	C	D Ø	E Ø	G	M	R	Qt. p/caixa
C 30	40	30	36,5	30	25	50	18	59-74	6
C 35	47	35	42,5	35	27	55	22	65-83	6
C 40	52	40	48,5	40	35	60	27	75-93	6

CR

## Dobradiça regulável para eixo torneado



**DROGARIA  
CENTRAL**


Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



Referência	A	B	C	D Ø	E Ø	F Ø	G	R	Qt. p/caixa
CR 30	40	30	36,5	30	30	46	50	63-81	6
CR 35	47	35	42,5	35	35	54	55	70-93	6

T

## Eixo torneado





Referência	A	B	C	D Ø	L	Qt p/ caixa
T 30	30x30	35	9	Ø29	53	10
T 35	35x35	40	9	Ø34	58	10
T 40	40x40	45	10	Ø39	65	10

# Portões de abrir

880


Dobradiça ajustável com perno longo



Referência	A	B	C	D Ø	L	M	R	P	Qt p/caixa
880 12	45	34,5	24	12	100	M12	43-87	23-36	10
880 16	45	41	27	14	118	M16	58-115	27-43	10
880 20	70	47	35	17	135	M20	64-116	37-62	10

848

Dobradiça com placa e casquilho de nylon para tubo quadrado



**DROGARIA  
CENTRAL**



Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



Referência	A	B	C	E	M	SP	R	Qt p/caixa
848/30	60	77,5	35	82	M22	5	77-127	4
848/35	70	84,5	35	82	M22	5	80-130	4
848/40	80	92	40	82	M22	5	85-135	4

CR 60

Dobradiça forte regulável para soldar




Referência	Peso suportado	Qt. p/caixa
CR 60	680 kg	2

# Portões de abrir

## CR 100 P


Dobradiça regulável para soldar



Referência	A	B	C	L	Qt.p/caixa
CR 100 P	44	30	30	31-42	12

P

Pivot inferior com perno



**DROGARIA  
CENTRAL**


Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



Referência	A	B	C	Qt. p/caixa
P 20	30	80	12	20
P 24	35	95	18	10

## 862 R

Pivot inferior regulável



Referência	A	B	C	H	L	M	Qt. p/caixa
862 R/30	30 X 30	28	25	73-78	73-78	60	6
862 R/35	35 X 35	28	25	73-78	73-78	60	6
862 R/40	40 X 40	30	25	75-80	75-80	60	6

Perno para pivot




Referência	A	B	C	D Ø	H	Qt.p/caixa
348 20	21	11	27	20	85	10
348 24	25	14	32	24	96	6
348 27*	28	15	40	28	103	10




\* Artigo até final de stock

Placa para pivot




Referência	A	B	C	D Ø	Qt.p/caixa
349 20	60	70	15	20,5	10
349 24	60	70	20	24,5	6
349 27	79	80	20	28,5	10



**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



Pivot com esfera regulável



Referência	A	B	C	F	I	L	Qt.p/caixa
347 R	70	33	60	46	25	75	6




## Pivot com esfera



Referência	A	B	C	F	F	G	H	I	L	Qt p/caixa
347	71	33	62	46	46	25	18	14	75	6

## PG I

### Pivot inferior com rolamento cônico e grasser



**DROGARIA  
CENTRAL**




Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

Referência	A	B	C	D	D.total	Peso suportado	Qt p/caixa
PG 50 I	37,5	33,5	7	33	45	1000 kg	4
PG 70 I	40	40	8	68	68	2500 kg	4

## PG S


### Pivot superior com rolamento e perno $\varnothing$



Referência	A	B	C	D	D.total	H	R	Peso suportado	Qt p/caixa
PG 50 S	58,5	28	8	33	45	40	52-60	1000 kg	4
PG 70 S	70	35	10	35	68	60	90-105	2500 kg	4

## PG 50 SR

Pivot superior com rolamento e perno Ø 30



Referência Qt p/caixa

PG 50 SR 4




Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



## PG 50 SP

Pivot superior com rolamento, perno Ø 35 e placa




Referência Qt p/caixa

PG 50 SP 4



## PG 70 SP

Pivot superior com rolamento, perno Ø 35 e placa




Referência Qt p/caixa

PG 70 SP 4



380

Batente de embutir




Referência Qt p/caixa  
380 16



380F

Batente de aparafusar





**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

Referência	A	B	C	F	G	H	L	Qt. p/caixa
380 F PEQ	120	100	19	23	36	44	75	20
380 F	160	130	23	25	46	48	90	20

265

Fecho de báscula zincado





Referência Qt p/caixa  
265 20



# Portões de abrir

220


Fecho de bordão



Referência	L	R	Qt. p/caixa
220/ 200	200	0-43	10
220/ 400	400	0-53	10

712/716

Fecho de bordão



DROGARIA  
CENTRAL


Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



Referência	L	R	Guias	Qt. p/caixa
712/ 130	130	2-40	n. 1	10
712/ 300	300	2-40	n. 2	10
716/ 330	320	-	n. 2	10

720/350

Fecho de bordão articulado




Referência	R	Qt. p/caixa
720/ 350	321-355	10



# Portões de abrir

287


Fecho de culatra p/aluquete



Referência	A	B	C	D	E	F	G	Qt.p/caixa
287 180	180	131	49	26	48	33	8	6
287 220	215	157	58	27	59	36	10	6
287 270	270	184	86	29	74	70	8	6

289

Fecho de bordão




Referência	L	R	Qt.p/caixa
289 150	150	0-55	12
289 200	200	0-55	12
289 250	250	0-55	12
289 300	300	0-55	12
289 400	400	0-55	6
289 500	500	0-55	6



APL 56

Fecho de Segunda folha de bola




Referência Qt p/caixa  
APL 56 20

# Portões de abrir

7450

Fechadura tipo industrial comlock



- Disponível em cor **metal e verde**
- Em caixa de alumínio fundido
- Indicada para tubo redondo/quadrado de 50mm
- Reversível: Esq/Drt

Referência	Qt p/caixa
74 50 AL	1
74 50 V*	1

\* Artigo até final de stock



7750

Adaptador para tubo redondo de 50mm



Referência	Qt p/caixa
77 50*	1

\* Artigo até final de stock

78 50

Chapa testas ajustável comlock



- Chapa testas para fechadura AFE 7450


Referência	Qt p/caixa
78 50	1



DROGARIA  
CENTRAL


Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

## Cremone de alavanca




5000

## Fecho de alavanca



## Fecho de alavanca




Referência Qt.p/caixa

222 24 10



## Fecho interno e chave quadrada




Refa 232

Referência	A	B	C	D	E	F	L	R	Qt. p/ caixa
232 PEQ	18	101	81	Ø5,3	12	64	34	6,5x18	20
232 GRA	27	126	102	Ø6,5	15	77	47	7,5x24	20
233	-	-	-	-	-	-	-	-	20

357

## Par de puxadores ajustável




Referência Preço/un  
357 4.69 €



**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda

## Topos para tubo quadrado zincado




Referência	A	H	Para tubo	Qt. caixa
165/ 30	34	18 <sup>1</sup>	30	100
165/ 40	44	18 <sup>1</sup>	40	100
165/ 50	54	17 <sup>1</sup>	50	100
165/ 60	64	20 <sup>1</sup>	60	80
165/ 80	84	22 <sup>1</sup>	80	50
165/ 100	104	26 <sup>1</sup>	100	40



339

## Capacetes para tubo quadrado s/ tratamento




Referência	A	H	Para tubo	Qt. caixa
339/80	82 x 82	120 <sup>2</sup>	80	10
339/100	102 x 102	148 <sup>2</sup>	100	8
339/120	122 x 122	166 <sup>2</sup>	120	6



341

## Topos para tubo redondo zincado



**DROGARIA  
CENTRAL**

Bernardo Peixoto da Mota e Filhos, Lda



Referência	A	H	Para Tubo	Qt. caixa
341/42	Ø 46	21	Ø 42	100
341/48	Ø 52	28	Ø 48	100
341/60	Ø 64	30	Ø 60	70

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio  
Os preços entendem-se à saída do nosso armazém e são acrescidos de IVA

