

## Ferramentas de medição

## Ferramentas de medição

**CAL150D****Paquímetro digital**

Paquímetro de 150mm c/ cabeça de 40mm, 4 funções. DIN862.  
Graduação em milímetros e polegadas, escala de 0.01mm. Pilhas 2x LR44 (não incluídas).

nºstock CAL 150D  
cod. 17235-0100

**€ 47****MIR050****Micrômetro**

Micrômetro de perfil forjado c/ graduação cromo fosco revestido.  
Pino de 6.5mm, alcance 0-25mm, escala 0.01mm. Precisão +/- 0.04mm. DIN863.

nºstock MIR050  
cod. 17236-0109

**€ 37****Fitas métricas**

Fitas métricas com corpo em ABS, travão e clip de bolso.  
Graduação métrica, gancho p/ medição interna/externa. Classe II.

Nºstock	Nºcodigo	Comprimento	Largura(mm)	
MT03MM	13192-0100	3m	13	<b>€ 5,00</b>
MT05MM	13192-0209	5m	19	<b>€ 7,00</b>
MT08MM	13192-0308	8m	25	<b>€ 14,00</b>

**Fitas métricas longas**

Fitas métricas com corpo em ABS anti-choque e clip de bolso.  
Graduação métrica, gancho retráctil. Classe II.

Nºstock	Nºcodigo	Comprimento	Largura(mm)	
MT10	23147-0105	10m	10	<b>€ 19,00</b>
MT15	23147-0204	15m	10	<b>€ 20,00</b>
MT30	23147-0303	30m	10	<b>€ 24,00</b>

**Fitas métricas c/ punho**

Fitas métricas com corpo em ABS anti-choque e clip de bolso.  
Graduação métrica, gancho retráctil. Classe II.

Nºstock	Nºcodigo	Comprimento	Largura(mm)	
MTS30	23147-0402	10m	12.7	<b>€ 35,00</b>
MTS50	23147-0501	15m	12.7	<b>€ 53,00</b>

**Réguas metálicas**

Réguas metálicas com dupla graduação, métrica na parte superior e imperial na parte inferior.  
(régua 150mm só graduação métrica).



Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Larg.(mm)	Esp.(mm)	
ST150	10590-0054	150	20	0.8	<b>€ 5,00</b>
ST200	10590-0104	200	20	0.8	<b>€ 6,00</b>



**Esquadros com base em alumínio**

Lâmina 1.5x45mm em aço inox e base 18mm em alumínio.  
Gravação altamente resistente ao desgaste. Precisão +/- 0.03°.

Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Peso(g)	
SQAA200	23778-0101	200	240	€ 19,00
SQAA250	23778-0200	250	275	€ 20,00
SQAA300	23778-0309	300	300	€ 22,00



**Esquadros com base plástica**

Lâmina 1.5x45mm em aço inox e base 18mm em plástico revestido a fibra de vidro.  
Gravação altamente resistente ao desgaste. Precisão +/- 0.06°.

Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Peso(g)	
SQAP250	23777-0102	250	240	€ 10,00
SQAP300	23777-0201	300	275	€ 11,00



**AB200**

**Suta**

Suta com lâmina de 200mm. Medidas (200x23x25mm, 100g).

nºstock AB200

cod. 23779-0100

€ 5,5



**SQA090**


**Esquadro simples**

Em aço 150x100mm e de largura/espessura uniforme 25x6mm. Retificado e polido. DIN 875/2.

nºstock SQA090

cod. 17237-0108

€ 26



**SLA040**

**Nível em alumínio**

Nível de 400mm com 3 bolhas. Precisão 1mm/m.

nºstock SLA040

cod. 17326-0100


€ 11



**Níveis profissionais 2 bolhas**

Perfil em alumínio. Bolha resistente a raios UV e electricidade estática.  
Precisão 0.5mm/m normal e 0.75mm/m invertido.

N.º stock	N.º codigo	Comp.(mm)	Larg.(mm)	Alt.(mm)	Peso(g)	
SLA0300	23798-0107	300	24	50	210	€ 15,00
SLA0400	23798-0206	400	24	50	280	€ 17,00
SLA0600	23798-0305	600	24	50	420	€ 19,00
SLA1000	23798-0354	1000	24	50	690	€ 30,00
SLA1200	23798-0404	1200	24	50	840	€ 33,00
SLA1500	23798-0503	1500	24	50	1050	€ 38,00
SLA1800	23798-0602	1800	24	50	1260	€ 42,00
SLA2000	23798-0701	2000	24	50	1400	€ 44,00



## Ferramentas de medição

**Níveis profissionais 3 bolhas**

Perfil em alumínio. Bolha resistente a raios UV e electricidade estática.  
Precisão 0.5mm/m normal e 0.75mm/m invertido.



Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Larg.(mm)	Alt.(mm)	Peso(g)	
SLC0400	23799-0106	400	26	58	348	€ 28,00
SLC0600	23799-0205	600	26	58	522	€ 35,00
SLC0800	23799-0304	800	26	58	696	€ 39,00
SLC1000	23799-0403	1000	26	58	870	€ 48,00
SLC1200	23799-0502	1200	26	58	1044	€ 59,00
SLC1500	23799-0601	1500	26	58	1305	€ 68,00
SLC1800	23799-0700	1800	26	58	1566	€ 75,00
SLC2000	23799-0809	2000	26	58	1740	€ 83,00

**Níveis profissionais magnéticos 2 bolhas**

Perfil em alumínio. Bolha resistente a raios UV e electricidade estática.  
Precisão 0.75mm/m.



Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Larg.(mm)	Alt.(mm)	Peso(g)	
SLM0300	23800-0103	300	24	50	240	€ 45,00
SLM0400	23800-0202	400	24	50	310	€ 46,00
SLM0600	23800-0301	600	24	50	450	€ 52,00
SLM1000	23800-0350	1000	24	50	750	€ 65,00
SLM1200	23800-0400	1200	24	50	900	€ 79,00

**Nível torpedo magnético**

Perfil em alumínio preto. Bolha resistente a raios UV e electricidade estática.  
Precisão 1 mm/m.



Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Larg.(mm)	Alt.(mm)	Peso(g)	
SLT01	23793-0102	230	16	38	190	€ 19,00

**Nível torpedo magnético**

Perfil em plástico ABS anti-choque. Bolha resistente a raios UV e electricidade estática.  
Precisão 1 mm/m.



Nºstock	Nºcodigo	Comp.(mm)	Larg.(mm)	Alt.(mm)	Peso(g)	
SLT02	23793-0201	230	16	40	160	€ 9,00

